



Nawóz najnowszej generacji o właściwościach biostymulujących

# AminoMag Activ

zawiera  
aminokwasy



## MAGNEZ, SIARKA I AMINOKWASY



### Charakterystyka i zasada działania:

**AminoMag Activ** jest nawozem nowej generacji o właściwościach biostymulujących. Dzięki unikatowemu połączeniu makroskładników z aminokwasami. **AminoMag Activ** wykazuje wyjątkową efektywność w aktywacji fotosyntezy oraz powoduje zwiększenie produktywności roślin.

### Rola aminokwasów

Dodatek aminokwasów przyspiesza pobranie i wykorzystanie przez rośliny zawartych w nawozie składników pokarmowych jak również poprawia bilans energetyczny roślin, co przekłada się korzystnie na ich produktywność. Suplementacja aminokwasami wpływa na intensyfikację metabolizmu poprzez istotne zwiększenie efektywności biosyntezy białek.

### Składniki pokarmowe [% m/m]

Produkt	Magnez (MgO) rozpuszczalny w wodzie	Siarka (SO <sub>3</sub> ) rozpuszczalna w wodzie	Aminokwasy
AminoMag Activ	24	46	0,5

## Stosowanie:

**AminoMag Activ** polecany jest w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywniczych, wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność uzupełnienia niedoborów siarki i magnezu, jak również skorzystania z biostymulujących właściwości aminokwasów.

**AminoMag Activ** może być stosowany w formie samodzielnego roztworu wodnego lub wraz z nawozami dolistnymi, a także odpowiednimi pestycydami (w dolnej zalecanej przez producenta dawce).

W celu osiągnięcia najlepszych efektów zalecamy stosowanie **AminoMag Activ** w formie roztworu wodnego wraz z odpowiednimi nawozami dolistnymi np.:

**ActiPlon** – krystalicznymi nawozami z mikroelementami

**ActiPol** – chelatami mikroelementowymi: żelaza, manganu, cynku, miedzi, molibdenu i kobaltu

**ActiBor** – płynnym nawozem borowym

**Super ActiBor /Boron Forte** – krystalicznymi nawozami borowymi

**Foliar Activ** – krystalicznymi wieloskładnikowymi nawozami NPK z dodatkiem mikrośladników

**ActiCal** – płynnym nawozem wapnia

**Activ ProAmin** - nawozem o wysokiej zawartości łatwo przyswajalnych aminokwasów przeznaczony do pozakorzeniowego dokarmiania wszystkich upraw

### Sporządzanie roztworu roboczego.

Stosować pojedynczo lub łącznie z nawozem dolistnym lub środkiem ochrony roślin; bezpośrednio przed opryskiem napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości i włączyć mieszadło; dodawać kolejno nawóz dolistny, **AminoMag Activ**, środek ochrony roślin według instrukcji stosowania (jeśli jest przewidziany i zalecany do mieszania przez producenta), adiuwant; dopełnić wodą i przystąpić do oprysku. Nie przekraczać zalecanych dawek **AminoMag Activ**.

## Dawkowanie:

Uprawy	Termin zabiegu	Dawka [kg/ha]	Ilość cieczy roboczej [l/ha]
Zboża Ozime	1 – Jesień w fazie widocznych 3-6 liści 2 – Okres wczesnowiosenny początkowa faza krzewienia 3 – Początek strzelania w źdźbło 4 – Otwarcie pochwy liścia flagowego	5-7,5	200-300
Zboża Jare	1 – Pełnia krzewienia 2 – Początek strzelania w źdźbło 3 – Początkowa faza liścia flagowego 4 – Przed kłoszeniem (otwarcie pochwy liścia flagowego) 3-4 zabiegi		
Rzepak	1 – Jesień w fazie 4-8 liści 2 – Wczesną wiosną w fazie formowania pędów bocznych 3 – Faza intensywnego wzrostu (wydłużenia łodygi) 4 – Faza zielonego zwartego pąka		
Burak Cukrowy	1 – Faza 4-8 liści właściwych 2 – Faza 9 liści właściwych i więcej 3 – Wzrost rozety liściowej (przed zakryciem międzyrzędzi) 3 zabiegi co 10-14 dni 4 – Po zauważeniu pierwszych objawów porażenia buraka chwościkiem		
Ziemniak	1 – Formowanie pędów 2 – Intensywny wzrost pędów (zwarcie międzyrzędzi) 3 – Początek powstawania bulw 4 – Powstawanie kwiatostanów 2-3 zabiegi co 10-14 dni		
Kukurydza	1 – Faza 3-5 liści 2 – Faza 6-9 liści 3 – Faza rozwoju źdźbła		

## Dawkowanie:

Uprawy	Termin zabiegu	Dawka [kg/ha]	Ilość cieczy roboczej [l/ha]
Pomidor, Papryka	1 – Kwitnienie, 1-2 zabiegi w dawce	2,0-3,0	400-600
Ogórek, Dynia	1 – Wiązanie owoców		
Kapusta Głowiasta (Biała, Czerwona, Włoska)	1 – Wiązanie główek		
Kapusta Pekieńska	1 – Rozwój liści		
Kapusta Brukselska	1 – Intensywny wzrost wegetatywny, 1-2 zabiegi		
Kalafior, Brokuł	1 – Rozwój ulistnienia		
Marchew, Pietruszka	1 – 4-10 liści		
Burak Cwikłowy, Seler Korzeniowy, Sałata	1 – Intensywny rozwój rozety liściowej		
Fasola i Groch	1 – Intensywny wzrost wegetatywny		
Jabłoń i Grusza	1 – Zielony pąk 2 – Różowy pąk 3 – Początek kwitnienia 4 – Koniec kwitnienia 5 – Wykształcenie i wzrost zawiązków 6 – Intensywny wzrost owoców 7 – 7-8 tygodni przed zbiorem owoców	5,0-10,0	700-1000
Wiśnia, Czereśnia i Śliwa	1 – Zielony pąk 2 – Biały pąk 3 – Początek kwitnienia 4 – Koniec kwitnienia 5 – Rozwój owoców 6 – Dojrzewanie owoców 7 – Po zbiorach owoców		
Truskawka	1 – Początek wegetacji 2 – Pełnia ulistnienia 3 – Początek kwitnienia 4 – Pełnia kwitnienia 5 – Wzrost i rozwój owoców 6 – Plonowanie 7 – Po zbiorach owoców		
Malina	1 – Początek wegetacji 2 – Pełnia ulistnienia 3 – Początek kwitnienia 4 – Pełnia kwitnienia 5 – Wzrost i rozwój owoców 6 – Plonowanie		
Porzeczka i Borówka Amerykańska	1 – Początek wegetacji 2 – Pełnia ulistnienia 3 – Kwitnienie 4 – Wzrost i dojrzewanie owoców 5 – Po zbiorach owoców	2,0-3,0	
Winorośl	1 – Po kwitnieniu (odmiany o owocach wrażliwych na magnez – pierwszy raz opryskiwać 2-4 tygodnie po kwitnieniu), następnie – co 2 tygodnie		
Rośliny Ozdobne	1 – Podczas intensywnego wzrostu co 10-14 dni 2 – Przed kwitnieniem		
Iglaki	Profilaktycznie i interwencyjnie PRZECIWKO BRUNATNIENIU IGIEŁ, 2-4 zabiegi co 10-14 dni	1,0-2,0	100

## Rezultaty stosowania AminoMag Activ

- uzupełnianie niedoborów magnezu i siarki
- zwiększenie zawartości chlorofilu oraz poprawienie wydajności fotosyntezy jak również wykorzystania azotu i usprawnienie metabolizmu tego pierwiastka.
- zwiększenie tolerancji na warunki stresowe
- szybsza regeneracja po uszkodzeniach herbicydowych
- zwiększenie masy korzeniowej - roślina bardziej efektywnie pobiera składniki pokarmowe



## Firma Arkop

Firma Arkop to niekwestionowany lider w branży paszowej na rynku krajowym. Posiadamy również grono stale współpracujących klientów na rynkach zagranicznych. Główne obszary działalności firmy to: Dodatki paszowe oraz Nawozy a w szczególności wysokiej jakości chelaty.

Prowadzimy działalność od 1992 roku stale monitorując proces produkcji oraz wprowadzając innowacyjne rozwiązania aby spełnić oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.

Dzięki wieloletniej i owocnej współpracy z placówkami naukowymi powstała gama produktów, gwarantujących bezkonkurencyjny standard na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Zasięg naszych produktów jest globalny i dociera do coraz większej liczby odbiorców. Stosujemy i ciągle rozwijamy międzynarodowy system zarządzania jakością **ISO 9001**, jak również posiadamy certyfikat europejskiego systemu jakości dla dodatków paszowych i premiksów **FAMI-QS**. Elastyczność oraz indywidualne podejście do każdego Klienta sprawia, że z powodzeniem współpracujemy zarówno z polskimi rolnikami, mniejszymi i większymi zakładami produkcyjnymi, jak i Klientami z całego świata.



ARKOP Sp. z o.o.  
32-332 Bukowno  
ul. Kolejowa 34a  
tel.: +48 32 649 44 51  
arkop@arkop.pl | www.arkop.pl

Wspieramy naturę

