



BURAK CUKROWY - PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO



Faza rozwojowa	Rozwój liści. Faza 4-8 liści właściwych	Rozwój liści. Faza 9 liści właściwych i więcej	Wzrost rozety liściowej (przed zakryciem międzyrzędzi)
Faza wg skali BBCH	14-18	19-29	31-38
Ilość cieczy roboczej	200-300 l/ha	200-300 l/ha	200-300 l/ha
	Mag-Sód Buraki (rekomendowany) lub Jednowodny Siarczan Magnezu lub AminoMag w dawce 5-7,5 kg/ha		
	ActiPlon Buraki w dawce 2-3 kg/ha		
	Activ ProAmin w dawce 2-3 l/ha		
	Boron Forte lub ActiBor lub Super Actibor w dawce 2 kg(l)/ha		
	Fosfi Activ 7-29-20 w dawce 2-3 l/ha		
	FoliarActiv Fosfor Potas Plus 9-40-26 +mikro w dawce 3-5 kg/ha		
			Fosfi Activ PK 10-50 w dawce 2-3 l/ha
			FoliarActiv Potas Fosfor Plus 6-20-36 +mikro w dawce 3-5 kg/ha
			Fosfi Activ PK 33-33 w dawce 2-3 l/ha
			Fosfi Activ NPK 16-16-16 w dawce 2-3 l/ha
	Immuno Activ Si w dawce 1 l/ha		
	Actipol EDTA Mn-13 w dawce 1,5 kg/ha		
			L-Actipol EDTA Mo-6 w dawce 0,25 l/ha
Siarkomag w dawce 1-2 l/ha			
Aqua Soft w dawce 0,8-1,2 l/1000 l wody do każdego oprysku			

- 1) Mag Sód Buraki, Siarczan Magnezu, lub AminoMag w dawce 5-7,5 kg oraz 2-3 kg ActiPlon Burak można zastąpić nawozem ActiMag Burak w dawce 6-8 kg
- 2) Opryski Immuno Activ Si wykonywać samodzielnie
- 3) Ilość oznacza liczbę zalecanych zabiegów