



CHMIEL - PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO



Faza rozwojowa	10-14 dni po naprowadzeniu pędów na przewodniki	Tworzenie pędów bocznych	Przed kwitnieniem	Po kwitnieniu	Tworzenie szyszek	
Ilość cieczy roboczej	1000 l/ha	2000 l/ha	3000 l/ha	3000 l/ha	3000 l/ha	
	Jednowodny Siarczan Magnezu lub AminoMag 5 kg/ha	Jednowodny Siarczan Magnezu lub AminoMag 10 kg/ha		Jednowodny Siarczan Magnezu lub AminoMag w dawce 15 kg/ha		
	ActiPlon Chmiel 5 kg/ha	ActiPlon Chmiel 10 kg/ha		ActiPlon Chmiel w dawce 15 kg/ha		
	Activ ProAmin 2-3 l/ha	Activ ProAmin 4-6 l/ha		Activ ProAmin w dawce 6-9 l/ha		
	Fosfi Activ NPK 7-29-20 5 l/ha	Fosfi Activ NPK 7-29-20 po 14 dniach 6 l/ha				
				FoliarActiv Potas-Fosfor Plus 6-20-36+mikro 30 kg/ha		
					FoliarActiv Azot 33-10-10+mikro 30 kg/ha	
	Actipol EDTA Zn-15 1-1,5 kg/ha	Actipol EDTA Zn-15 po 14 dniach 2-3 kg/ha				
				Actipol EDTA Mn-13 w dawce 3 kg/ha		
			L-Actipol EDTA Mo-6 w dawce 0,3 l/ha			
	Boron Forte lub ActiBor lub Super Actibor 0,5 kg(litr)/ha	Boron Forte lub ActiBor lub Super Actibor 1 kg(litr)/ha		Boron Forte lub ActiBor lub Super Actibor w dawce 1,5 kg(litr)/ha		
						ActiCal 4,5 l/ha
	Aqua Soft 0,8-1,2 l/ha	Aqua Soft 1,6-2,4 l/ha	Aqua Soft w dawce 2,4-3,6 l/ha do każdego oprysku			

- 1) L-ActiPol EDTA Mo-6 stosujemy tylko przy glebach o pH poniżej 6,5
- 2) ActiPol EDTA Mn-13 stosujemy tylko przy glebach o pH powyżej 6,3
- 3) Ilość oznacza liczbę zalecanych zabiegów