




TYTOŃ - PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO



Faza rozwojowa	2-3 tygodnie po wysadzeniu	Po zbiorze spodaków	Po kolejnym zbiorze liści
Ilość cieczy roboczej	200-250 l/ha	300-400 l/ha	300-400 l/ha
	Jednowodny Siarczan Magnezu lub AminoMag w dawce 5-7,5 kg/ha		
	ActiPlon Tytoń w dawce 2-3 kg/ha		
	Activ ProAmin w dawce 2-3 l/ha		
	Fosfi Activ PK 51-9 w dawce 2-3 l/ha		
		FoliarActiv NK 14-46 w dawce 2-4 kg/ha	
		FoliarActiv Potas Fosfor Plus 6-20-36 +mikro w dawce 3-5 kg/ha	
		FoliarActiv Azot 33-10-10 +mikro w dawce 3-5 kg/ha	
		Actipol EDTA Cu-15 w dawce 0,3-0,5 kg/ha	
	Actipol EDTA Mn-13 w dawce 1 kg/ha		
	L-Actipol EDTA Mo-6 w dawce 0,1 l/ha		
	Boron Forte lub ActiBor lub Super Actibor w dawce 0,5 kg(l)/ha		
	Aqua Soft w dawce 0,8-1,2 l/1000 l wody do każdego oprysku		

1) Przy wysokich plonach, liczbę zabiegów możemy zwiększyć do 4-5 stosując wszystkie środki jak w fazie rozwojowej „Po kolejnym zbiorze liści”, w dawce pomniejszonej o 30%.

2) Następne zabiegi można wykonywać po kolejnych zbiorach liści.

3) 5-7,5 kg Siarcznanu magnezu Jednowodnego (lub AminoMagu) oraz 2-3 kg ActiPlonu Tytoń można zastąpić nawozem ActiMag Tytoń w dawce 6-8 kg.

4) L-ActiPol EDTA Mo-6 stosujemy tylko przy glebach kwaśnych poniżej 6,5 lub po zastosowaniu wysokich dawek azotu.

5) ActiPol EDTA Mn-13 stosujemy tylko przy glebach powyżej 6,2.

6) Ilość oznacza liczbę zalecanych zabiegów